

Installation de base d'un serveur web sous Debian

par [Olivier Lange](#)

Date de publication :

Dernière mise à jour :

Installer les logiciels de base pour gérer un serveur Web.

- 0 - Préparer son serveur
- II - Installer apache 2
- III - Installer php 5
- IV - Installer La base de donnée (Mysql)
- V - Installation de BIND9 (serveur DNS)
- VI - Installation du serveur mail
- VI - Installation du FTP (VSFTPD)

0 - Préparer son serveur

se connecter en root sur le serveur Effectuer une mise a jour

```
apt-get update  
apt-get upgrade
```

Une fois le serveur a jour, on peut commencer a installer les différents services nécessaires sur notre serveur. Attention, pensez a redémarrer les services après chaque installation / configuration

```
# /etc/init.d/nom_service restart
```

II - Installer apache 2

```
# apt-get install apache2
Tester l'installation d'apache : http://xxx.xxx.xxx.xxx/ (IP du serveur)
```

Vous pouvez supprimer la redirection sur /apache2-default/

```
Editer /etc/apache2/sites-available/default et commenter RedirectMatch ^/$ /apache2-default/
```

III - Installer php 5

```
# apt-get install php5
```

Si il annonce que le package n'a pas été trouvé, éditez /etc/apt/sources.list et ajouter :

```
deb http://packages.dotdeb.org stable all
```

On mets a jour la liste des package

```
# apt-get update
```

Et on installe php5

Installer libapache2-mod-php5 (il ne le fait pas d'office !!!)

```
# apt-get install libapache2-mod-php5
```

IV - Installer La base de donnée (Mysql)

```
# apt-get install mysql-server
```

Définir le mot de passe root : « mysql » (par exemple) Tester que Mysql fonctionne :

```
# mysql -p
entrer le mot de passe
Exit pour quitter
```

Installer les librairies php5-mysql

```
# apt-get install php5-mysql
```

Installer PhpMyAdmin

```
# apt-get install phpmyadmin
Choix du serveur a paramétrer : Apache2
On redémarre apache quand proposé
```

On se connecte par <http://xxx.xxx.xxx.xxx/phpmyadmin>

V - Installation de BIND9 (serveur DNS)

```
# apt-get install bind9
```

VI - Installation du serveur mail

```
# apt-get install postfix
Choix de distribution : site internet
Choix suivants : par défaut
```

VI - Installation du FTP (VSFTPD)

```
# apt-get install vsftpd
```